


Fast search,
Easy to find,
Access anywhere,

TOOL SEARCH

매뉴얼



2013.04 게링 코리아

- 목차 -

1. 개요

1.1 툴 서치

1.2 툴 서치 들어오기

1.2.1 홈페이지를 이용한 접속

1.2.2 소개 페이지를 이용한 접속

1.2.3 코드를 이용한 접속

1.2.4 주소를 이용한 접속

1.3 툴 서치 메뉴구성

2. 검색기능

2.2 툴 서치 바

2.3 텍스트 검색도구

3. 견적요청서 작성 기능

3.1 장바구니에 품목추가

3.2 장바구니 품목삭제

4. 문의사항

1. 개요

1.1 틀 서치

The screenshot shows the Gühring Tool Search interface. At the top, there is a search bar with the text "Series는 세 자리나 네 자리 숫자형식으로 되어 있습니다." (Series is in 3 or 4 digit number format). Below the search bar, it says "검색결과 : 총 13건이 있습니다." (Search results: total 13 items). The results are categorized into "Hand reamers 2건이 있습니다." and "Hand taper reamers 2건이 있습니다.".

Hand reamers 2건이 있습니다.

412	HSS
	
규격 : DIN 206	품 : A
표면처리 : <input type="radio"/>	가공방향 : rh
외경범위 : 1,000 - 60,000	
장바구니에 넣기	

727	Carbide
	
규격 : DIN 8054	품 :
표면처리 : <input type="radio"/>	가공방향 : rh
외경범위 : 25,000 - 55,000	
장바구니에 넣기	

Hand taper reamers 2건이 있습니다.

428	HSS
	
규격 : DIN 9	품 : A

429	HSS
	
규격 : DIN 9	품 : B

현재 계링은 2,000여 개의 스탠다드 틀을 보유하고 있습니다. 이로 인해 작업의 세분화, 높은 정밀도 및 쓰임에 맞는 절삭을 위하여 고객에게 좀 더 전문적인 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 너무 많은 틀 때문에 항상 두꺼운 카탈로그를 봐야 했습니다. 그래서 고객의 편의와 효율성을 위해 계링 코리아 홈페이지와 연계된 계링 틀 서치를 만들었습니다.

1.2 툴 서치 들어오기

게링 툴 서치로 접속할 수 있는 방법은 매우 다양합니다. 게링 툴 서치는 웹기반으로 만들어졌기 때문에, 인터넷이 연결되는 환경에서 연결할 수 있습니다.

1.2.1 홈페이지를 이용하여 접속하기

게링 코리아 홈페이지에 접속합니다. (<http://www.guhring.co.kr>)
홈페이지 첫 화면에 게링 툴 서치의 배너를 클릭합니다. (빨간색 박스)

The image shows a screenshot of the Guhring website homepage. At the top, there is a navigation bar with the Guhring logo and links for 'GUHRING', '제품/서비스', '홍보', '채용', 'SITE MAP', 'World-wide', and 'English'. Below the navigation bar is a large banner featuring the Guhring logo and the text: '게링은 카바이드 생산, 코팅 기술, 기계 및 장비 부문뿐만 아니라 PCD/CBN 공구생산 같은 도구 생산의 핵심영역에 대한 개발전문지식을 보유하고 있습니다.' Below the banner, there is a '새소식' section with two news items dated 2013.4.25 and 2013.4.24. To the right of the news section is a 'TOOL SEARCH' banner with icons for various tools and a '바로가기' link. Below the 'TOOL SEARCH' banner are four more '바로가기' links: '게링 코리아', '제품소개', '보도자료', and 'Contact'. The 'TOOL SEARCH' banner is highlighted with a red box.

1.2.2 툴 서치 소개 페이지를 이용하여 접속하기

게링 코리아 홈페이지에 접속합니다. (<http://www.guhring.co.kr>)

게링 코리아 메인메뉴의 제품/서비스 >> 제품을 클릭합니다. (빨간색 상자)

The screenshot shows the Guhring Korea website homepage. At the top, the navigation menu includes 'GUHRING', 'GUHRING', '제품/서비스', '홍보', '채용', 'SITE MAP', 'World-wide', and 'English'. A red box highlights the '제품/서비스' menu, which has a sub-menu with '제품' and '서비스' options. The main banner features the 'GUHRING' logo and text: '게링은 카바이드 생산, 코팅 기술, 기계 및 장비 부문뿐만 아니라 PCD/CBN 공구생산 같은 도구 생산의 핵심영역에 대한 개발전문지식을 보유하고 있습니다.' Below the banner, there is a '새소식' section with two news items: '게링 코리아 홈페이지가 리뉴얼 되었습니다.' (2013.4.25) and '게링 코리아가 창립 25주년을 맞이하였습니다.' (2013.4.24). To the right is a 'TOOL SEARCH' section with icons for various tools and a '바로가기' link. At the bottom, there are four quick links: '게링 코리아 소개 및 연혁', '제품소개 100년이 넘는 기술의 집약', '보도자료 게링코리아 보도자료', and 'Contact 지금 바로 연락주세요!'.



홈페이지의 제품설명 카테고리의 하단으로 하시거나, 좌측에 있는 쿼 메뉴에서 카테고리를 누릅니다.


(쿼메뉴 카테고리의 카타로그 메뉴 : 빨간색 상자)

툴 서치 소개 페이지의 바로가기를 눌러 툴 서치에 접속합니다. (빨간색 상자)

Guhring Tool Search

"더 빠르게, 더 쉽게, 더 강력하게"

게링 툴 서치 페이지가 오픈하였습니다.
게링 툴 서치는 게링의 스탠다드 툴을 고객과 파트
너가 더 쉽고, 빠르게 접근할 수 있도록 만들어졌습
니다.



1.2.3 코드를 이용한 접속




명함이나 인쇄물에 있는 옆의 QR코드와 같은 코드를 스마트폰이나 태블릿 PC에 인식하시면, 게링 툴 서치 프로그램에 바로 접속하실 수 있습니다.

1.2.4 주소를 이용한 접속


<http://www.guhring.co.kr/catalog/search.html>

위의 주소를 클릭하시거나 인터넷 브라우저의 주소창에 입력하시면, 툴 서치 프로그램에 바로 접속하실 수 있습니다.



1.3 툴 서치 메뉴구성

툴 서치의 화면구성은 다음과 같습니다.



① 게링 툴 서치 로고 : 로고를 클릭하시면, 모든 셋팅이 초기화되며 첫 페이지로 이동합니다.

② 툴 종류 카테고리 : 툴 종류를 선택하실 수 있는 콤보박스입니다. 툴 종류는 다음과 같이 구성되어 있습니다.


번호	콤보박스 카테고리	설명
1	Drilling tools & Gun drills	드릴과 건드릴 제품군
2	Taps & Special taps	탭과 다이 등 Threading 제품군
3	Milling cutters	밀링 커터 제품군
4	Reamers	리머 제품군
5	Countersinks	카운터싱크 제품군

③상세검색 카테고리 : 툴에 대한 상세사항을 검색할 수 있는 콤보박스입니다. 이 카테고리는 툴 종류에 따라 다릅니다.

	Drills	Taps	Milling Cut.	Reamers	Counter snk.
계링 no.	O	O	O	O	O
규격	O	O	O	O	O
타입	O	O	O	X	X
가공깊이	O	X	X	X	X
생크타입	O	X	O	X	X
가공방향	O	X	X	O	X
oil hole feed	O	X	X	X	X
폼	X	O	X	O	X
공차	X	O	X	X	X
외경범위	O	O	O	O	O
소재	O	O	O	O	O
표면처리	O	O	O	O	O

O : 지원하는 검색 카테고리 / X : 지원하지 않는 검색 카테고리

④ 텍스트 검색도구 / 콤보 검색도구 : 검색 카테고리에 따라 텍스트 검색도구와 콤보 검색도구가 변경될 수 있습니다.



검색 카테고리별 지원하는 검색도구는 다음과 같습니다.

검색도구	검색카테고리
텍스트 검색도구	계링 no., 규격, 타입, 가공깊이, 생크타입, oil feed, 폼, 공차, 외경범위
콤보 검색도구	가공방향, 소재, 표면처리

⑤ 검색버튼 : 검색도구에 원하시는 정보를 입력/선택한 후, 누르면 검색된 틀이 출력됩니다.

⑥ 매뉴얼 다운로드 버튼 : 현재 매뉴얼을 다운받아 볼 수 있습니다

⑦ 게링 코리아 기업 사이트 : 게링코리아 기업사이트에 바로 접속할 수 있습니다.

※ 다음의 구성요소는 오직 Google Chrom / Mozilla Firefox / IE 9.0이상의 IE에서만 보실 수 있습니다.

⑧ 장바구니 : 장바구니에 넣은 틀의 리스트를 보거나 관리할 수 있습니다.


⑨ 견적요청버튼 : 현재 장바구니에 넣은 틀의 리스트를 가지고 견적요청을 보낼 수 있습니다.

2. 검색기능

게링 툴 서치는 다양한 방법의 검색기능을 지원하고 있습니다.

2.1 툴 서치바

툴 서치바는 다음과 같은 구성요소를 가지고 있습니다.



① 툴 종류 카테고리 : 툴 종류를 선택하실 수 있는 콤보박스입니다. 툴 종류는 다음과 같이 구성되어 있습니다.


번호	콤보박스 카테고리	설명
1	Drilling tools & Gun drills	드릴과 건드릴 제품군
2	Taps & Special taps	탭과 다이 등 Threading 제품군
3	Milling cutters	밀링 커터 제품군
4	Reamers	리머 제품군
5	Countersinks	카운터싱크 제품군

② 상세검색 카테고리 : 툴에 대한 상세사항을 검색할 수 있는 콤보박스입니다. 툴 종류에 따라 다릅니다.

	Drills	Taps	Milling Cut.	Reamers	Counter snk.
계링 no.	O	O	O	O	O
규격	O	O	O	O	O
타입	O	O	O	X	X
가공깊이	O	X	X	X	X
생크타입	O	X	O	X	X
가공방향	O	X	X	O	X
oil hole feed	O	X	X	X	X
폼	X	O	X	O	X
공차	X	O	X	X	X
외경범위	O	O	O	O	O
소재	O	O	O	O	O
표면처리	O	O	O	O	O

O : 지원하는 검색 카테고리 / X : 지원하지 않는 검색 카테고리

③ 텍스트 검색도구 / 콤보 검색도구 : 검색 카테고리에 따라 텍스트 검색도구와 콤보 검색도구가 변경될 수 있습니다.



검색 카테고리별 지원하는 검색도구는 다음과 같습니다.

검색도구	검색카테고리
텍스트 검색도구	계령 no., 규격, 타입, 가공깊이, 생크타입, oil feed, 폼, 공차, 외경범위
콤보 검색도구	가공방향, 소재, 표면처리


④ 검색버튼 : 검색도구에 원하시는 정보를 입력/선택한 후, 누르면 검색된 툴이 출력됩니다.

2.2 텍스트 검색도구


텍스트 검색도구는 유용성을 위해 몇 가지 기능을 가지고 있습니다.

① "엔터키" 입력기능

텍스트 검색도구에서 검색어를 입력하신 후, 검색버튼을 누르실 필요 없이 엔터키(↵) 입력으로 바로 검색을 할 수 있습니다.



엔터키 입력시, 바로 검색결과 출력



🔑 3-flute ratio drills 1건이 있습니다.

2713
Solid Carbide




규격 : DIN 6537 L	타입 : FT 200 G
표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D
외경범위 : 3,000 - 20,000	

구매요청하기

② 포괄적 검색 기능

검색어는 전체 텍스트를 입력할 필요 없이 숫자나 문자의 한 부분만 입력하시면 됩니다.

예) : 만약 드릴 중 외경범위에 3.XXX가 들어가는 모든 툴을 검색하고 싶을 때,



텍스트 검색도구에 " 3. "을 입력 후 엔터/검색버튼 클릭.

외경범위에 " 3. "이 들어가는 모든 툴이 검색결과로 나옵니다.

검색결과 : 총 114건이 있습니다.

3-flute ratio drills 10건이 있습니다.

<p>2713 Solid Carbide</p> <table border="1"> <tr> <td>규격 : DIN 6537 L</td> <td>타입 : FT 200 G</td> </tr> <tr> <td>표면처리 : ○</td> <td>가공깊이 : 5 x D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>샙크타입 : HA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">외경범위 : 3,000 - 20,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">장바구니에 넣기</td> </tr> </table>	규격 : DIN 6537 L	타입 : FT 200 G	표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D		샙크타입 : HA	외경범위 : 3,000 - 20,000		장바구니에 넣기		<p>731 Solid Carbide</p> <table border="1"> <tr> <td>규격 : DIN 6539</td> <td>타입 : GS 200 U</td> </tr> <tr> <td>표면처리 : ○</td> <td>가공깊이 : 5 x D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>샙크타입 : DZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">외경범위 : 3,000 - 20,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">장바구니에 넣기</td> </tr> </table>	규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 U	표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D		샙크타입 : DZ	외경범위 : 3,000 - 20,000		장바구니에 넣기		<p>611 Solid Carbide</p> <table border="1"> <tr> <td>규격 : DIN 6539</td> <td>타입 : GS 200 U</td> </tr> <tr> <td>표면처리 : Ⓢ</td> <td>가공깊이 : 5 x D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>샙크타입 : DZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">외경범위 : 3,000 - 19,500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">장바구니에 넣기</td> </tr> </table>	규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 U	표면처리 : Ⓢ	가공깊이 : 5 x D		샙크타입 : DZ	외경범위 : 3,000 - 19,500		장바구니에 넣기	
규격 : DIN 6537 L	타입 : FT 200 G																															
표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D																															
	샙크타입 : HA																															
외경범위 : 3,000 - 20,000																																
장바구니에 넣기																																
규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 U																															
표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D																															
	샙크타입 : DZ																															
외경범위 : 3,000 - 20,000																																
장바구니에 넣기																																
규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 U																															
표면처리 : Ⓢ	가공깊이 : 5 x D																															
	샙크타입 : DZ																															
외경범위 : 3,000 - 19,500																																
장바구니에 넣기																																
<p>1021 Solid Carbide</p> <table border="1"> <tr> <td>규격 : DIN 6539</td> <td>타입 : GS 200 U</td> </tr> <tr> <td>표면처리 : ○</td> <td>가공깊이 : 5 x D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>샙크타입 : DZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">외경범위 : 3,700 - 17,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">장바구니에 넣기</td> </tr> </table>	규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 U	표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D		샙크타입 : DZ	외경범위 : 3,700 - 17,000		장바구니에 넣기		<p>745 Solid Carbide</p> <table border="1"> <tr> <td>규격 : DIN 6539</td> <td>타입 : GS 200 G</td> </tr> <tr> <td>표면처리 : ○</td> <td>가공깊이 : 3 x D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>샙크타입 : DZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">외경범위 : 3,570 - 19,500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">장바구니에 넣기</td> </tr> </table>	규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 G	표면처리 : ○	가공깊이 : 3 x D		샙크타입 : DZ	외경범위 : 3,570 - 19,500		장바구니에 넣기		<p>1020 Solid Carbide</p> <table border="1"> <tr> <td>규격 : DIN 6539</td> <td>타입 : GS 200 G</td> </tr> <tr> <td>표면처리 : ○</td> <td>가공깊이 : 3 x D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>샙크타입 : DZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">외경범위 : 3,600 - 20,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">장바구니에 넣기</td> </tr> </table>	규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 G	표면처리 : ○	가공깊이 : 3 x D		샙크타입 : DZ	외경범위 : 3,600 - 20,000		장바구니에 넣기	
규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 U																															
표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D																															
	샙크타입 : DZ																															
외경범위 : 3,700 - 17,000																																
장바구니에 넣기																																
규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 G																															
표면처리 : ○	가공깊이 : 3 x D																															
	샙크타입 : DZ																															
외경범위 : 3,570 - 19,500																																
장바구니에 넣기																																
규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 G																															
표면처리 : ○	가공깊이 : 3 x D																															
	샙크타입 : DZ																															
외경범위 : 3,600 - 20,000																																
장바구니에 넣기																																


3. 견적요청서 작성기능

※ 툴 서치의 견적요청서 작성기능은 오직 제한된 환경에서만 가능합니다. 이전 버전의 브라우저나 소형기기에서는 실행할 수 없습니다.

지원하지 않는 환경 : IE9이하의 IE 브라우저, 스마트폰/태블릿 PC 브라우저. 혹은 넓이 1000px미만의 브라우저

3.1 장바구니 기능

툴 서치는 빠른 질의응답을 위해, 고객이 원하는 툴과 수량을 입력하여 견적요청을 자동으로 받을 수 있습니다. 사용자는 원하는 툴을 쉽고 빠르게 수량을 입력하여 장바구니에 담을 수 있습니다. 장바구니에 담겨진 툴은 다음과 같습니다.



① 틀종류 : 틀 종류는 다음과 같습니다.

번호	그림	설명
1		Drills and Gun drills
2		Taps and Special taps
3		Milling cutters
4		Reamers
5		Countersinks

② 게링 no. : 선택하신 틀의 고유한 넘버입니다.

③ 주문수량 : 견적요청을 할 틀의 수량입니다.

3.1.1 장바구니에 품목 추가

검색결과 화면에서, 원하시는 툴의 "장바구니에 넣기"를 클릭하십시오. (빨간색 상자)


 Drilling Tools & Gun drills | 외경범위 | 3. | Search

검색결과 : 총 114건이 있습니다.

🔧 3-flute ratio drills 10건이 있습니다.

2713	Solid Carbide	731	Solid Carbide	611	Solid Carbide
					
규격 : DIN 6537 L	타입 : FT 200 G	규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 U	규격 : DIN 6539	타입 : GS 200 U
표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D	표면처리 : ○	가공깊이 : 5 x D	표면처리 : Ⓢ	가공깊이 : 5 x D
	생크타입 : HA		생크타입 : DZ		생크타입 : DZ
외경범위 : 3,000 - 20,000		외경범위 : 3,000 - 20,000		외경범위 : 3,000 - 19,500	
장바구니에 넣기		장바구니에 넣기		장바구니에 넣기	

수량입력 윈도우에 원하시는 수량을 입력해 주십시오.



장바구니에 추가가 되었습니다.



장바구니에는 여러 품목을 추가할 수 있습니다.

다른 툴이나 조건으로 검색을 하셔도 장바구니에는 품목이 그대로 남아있습니다.
(툴 서치를 나가거나 건적요청을 보내지 않는 이상, 품목은 그대로 남아있습니



3.1.2 장바구니 품목삭제

장바구니에 들어있는 품목을 삭제하시려면, 우선 품목 위에 마우스 커서를 올려놓습니다.



위와 같이 커서가 올려져 있는 품목은 노란색 배경으로 바뀌며, 위에 삭제버튼이 생깁니다. 이제 삭제버튼을 클릭하여, 품목을 삭제할 수 있습니다.



3.2 견적요청하기

원하시는 품목을 모두 설정하셨으면, 견적버튼을 눌러 견적요청을 할 수 있습니다. (빨간색 상자)

GUHRING Tool Search Reamers 케링 no. Search

검색결과 : 총 67건이 있습니다.

Expanding machine reamers 3건이 있습니다. 3건이 있습니다.

430	HSS-E
규격 : Guhring std.	품 :
표면처리 : <input type="radio"/>	가공방향 : rh
외경범위 : 8,000 - 32,000	
견적요청하기	

749	Carbide
규격 : Guhring std.	품 :
표면처리 : <input type="radio"/>	가공방향 : rh
외경범위 : 8,000 - 20,000	
견적요청하기	

740	Carbide
규격 : Guhring std.	품 :
표면처리 : <input type="radio"/>	가공방향 : rh
외경범위 : 8,000 - 40,000	
견적요청하기	

749	Carbide
규격 : Guhring std.	품 :
표면처리 : <input type="radio"/>	가공방향 : rh
외경범위 : 8,000 - 20,000	
견적요청하기	


740	Carbide
규격 : Guhring std.	품 :
표면처리 : <input type="radio"/>	가공방향 : rh
외경범위 : 8,000 - 40,000	
견적요청하기	

152 200 pcs. 430 15 pcs.

guhring.co.kr/guhring/contents/news.html


[Inquiry](#)

다음과 같은 견적요청서 양식 창이 나타납니다.



빈칸을 모두 채워넣어 주시기 바랍니다.

견적요청서의 하단으로 스크롤을 내리면, 장바구니에 담겨있던 품목들이 정렬되어 있는 것이 보입니다.



OK를 눌러 견적요청을 완료하십시오.

완료메세지가 뜨면, 견적요청이 성공적으로 전송이 된 것입니다.

4. 문의사항

문의사항이나 수정사항에 대해서는

IT support 직원 : 김주현 (jh.kim@guhring.co.kr)